

# Internetklaslokaal Browser

Versie 1.0



## Inhoud

IKL Browser .....	3
Installatie.....	4
Download .....	4
Installatie.....	4
Firewall.....	5
Licentiegegevens .....	6
Standaard browser verbergen.....	6
Interface .....	7
Instellingen.....	8

## **IKL Browser**

Uitgangspunt van het Internetklaslokaal is de ontwikkeling van een optimale elektronische leeromgeving (elo) op basis van "whitelisting". Deze elo is dusdanig flexibel toepasbaar dat aangesloten scholen/ instellingen een "eigen internet" kunnen realiseren. Hierbij uitgaande van eigen internetbeleid en identiteit. Daartoe is de website van het Internetklaslokaal ontwikkeld welke u als beheerder zelf onderhoudt. Een 'zwakke schakel' in uw elo is echter de gebruikte browser. Deze staat immers toe dat via de adresbalk andere sites worden geopend of via Ctrl-N een nieuw venster wordt geopend. Verder kun je van hieruit afdrukken, snelkoppelingen maken, afbeeldingen opslaan of als bureaublad instellen, etc. Zaken die u wellicht niet wenselijk acht en die uiteraard wel af te schermen zijn maar dit is niet altijd even eenvoudig.

Bovendien is een standaard browser ook niet voor kinderen gemaakt en in dat opzicht dus niet altijd even gebruikersvriendelijk.

Om deze redenen hebben we een eigen browser ontwikkeld en voor u ter beschikking gesteld, de *IKL Browser*.

## Installatie

### Download

De *IKL Browser* wordt via het internet ter beschikking gesteld en is te downloaden via [www.worldchildweb.com/downloads/IKLBrowser.exe](http://www.worldchildweb.com/downloads/IKLBrowser.exe). U kunt hier ofwel kiezen voor *uitvoeren*, ofwel voor *opslaan* en het bestand daarna uitvoeren. Aangezien u de browser in een schoolomgeving doorgaans op meerdere computers zult gebruiken is het wellicht handiger om opslaan te kiezen zodat u niet voor elke installatie een keer moet downloaden.

### Installatie

Ondanks dat u waarschijnlijk over een netwerk beschikt zult u toch op elke PC waar u de *IKL Browser* gaat gebruiken een installatie uit moeten voeren. Dit is noodzakelijk teneinde de juiste componenten binnen Windows te registreren.

**Opm.: wij raden u aan om tijdens de installatie van de IKL Browser eventuele andere browservensters te sluiten.**


De installatie zelf is eenvoudig in enkele stappen uit te voeren:

- U opent het bestand dat u gedownload hebt (als u *uitvoeren* hebt gekozen gaat dit uiteraard vanzelf).
- Na enige ogenblikken verschijnt dit scherm:



Klik op *Next* om verder te gaan.


- Nu verschijnt dit scherm:



Hier geeft u de locatie op waar de browser geïnstalleerd zal worden. Standaard is dit *C:\Program Files\IKLbrowser*. In principe is dit goed. U kunt er echter voor kiezen om de browser vanaf uw netwerkserver te laten draaien. Dat heeft als voordeel dat de instellingen die u binnen de browser doet beter beveiligd zijn en ook maar één keer gedaan te hoeven worden (i.p.v. op elke PC). Bovendien hoeft u bij een eventuele toekomstige update ook maar één bestand aan te passen.

U geeft in dit laatste geval dus een locatie op uw server op. Overigens is het zo dat u op deze manier wel bij elke installatie de bestanden op de server overschrijft. Dit is niet erg maar uiteraard niet wenselijk wanneer u reeds instellingen heeft gewijzigd. U kunt dan eventueel eerst een reservekopie van de betreffende programmamap op de server maken. Zodoende kunt u uw instellingen weer eenvoudig herstellen.

- Nadat u weer op *Next* heeft geklikt verschijnt dit scherm:









U klikt nu wederom op *Next* en de installatie zal van start gaan. Dit duurt enige ogenblikken waarna de melding zal verschijnen dat de installatie voltooid is.



Wanneer de installatie voltooid is heeft u in het startmenu alsook op het bureaublad een snelkoppeling om de browser te starten.

## Firewall

Het kan voorkomen dat u in toegang tot het internet door de IKL Browser moet toestaan in de Windows Firewall. De IKL Browser gebruikt de kernel van Internet Explorer en deze zal in de meeste gevallen al vrijgegeven zijn in de firewall waardoor verder acties niet nodig zijn. Indien het toch nodig is, gaat u als volgt te werk:

Omschrijving	Windows XP	Windows Vista
Open de <i>Windows Firewall</i> vanuit het <i>Configuratiescherm</i> .	 Windows Firewall	 Windows Firewall
Kies voor <i>Een programma via Windows Firewall toestaan</i> in Windows Vista of klik op <i>Uitzonderingen</i> in Windows XP		
Klik nu op <i>Programma toevoegen</i> .		

Klik op bladeren en selecteer het programmabestand van de IKL Browser (doorgaans *C:\Program Files\IKLbrowser\IKLBrowser.exe*).

Sluit alle venster nu met *OK*.

## Licentiegegevens

Alvorens u de browser kunt gebruiken dient u een licentiernaam en bijbehorende code in te geven. Deze heeft u normaliter ontvangen van World Child Web.

De eerste keer dat u de browser opstart verschijnt het volgende scherm:



Hier geeft u de aan u verstrekte licentiernaam en bijbehorende code in. Neem deze gegevens letterlijk over en let daarbij op hoofd- en kleine letters. Wanneer de gegevens correct zijn ingevoerd kunt u verder werken met de browser.

De licentiegegevens worden op de betreffende computer bewaard en moeten dan ook één keer per computer waar de browser draait worden ingevoerd.

## Standaard browser verbergen

Uiteraard kan nadat de IKL browser geïnstalleerd is nog steeds de standaard browser via het startmenu worden geactiveerd. Desgewenst kunt u de koppeling naar de standaard browser uit het startmenu verwijderen. U doet dat als volgt:

Omschrijving	Windows XP	Windows Vista
Klik met de rechter muisknop op de startknop en kies <i>Eigenschappen</i> uit het menu dat verschijnt		
Klik in het venster dat verschijnt op de knop <i>Aanpassen</i> achter <i>Menu Start</i>		
Er verschijnt een nieuw venster. Haal het vinkje weg voor <i>Internet</i> . Klik tenslotte twee maal op <i>OK</i> om de vensters te sluiten.		

**Opm.:** Indien er ook nog een vermelding in het startmenu staat om uw standaard browser te starten dient u deze uiteraard ook te verwijderen. U doet dit door er met de rechter muisknop op te klikken en vervolgens *Verwijderen* te kiezen. Op dezelfde wijze verwijdert u ook een eventuele snelkoppeling uit de werkbalk *Snelstarten* in de taakbalk en van het bureaublad.

## Interface

Om het voor de gebruikers (lees: kinderen) zo transparant mogelijk te maken heeft de *IKL Browser* dezelfde *look and feel* als de website van het internetklaslokaal. Het programmavenster ziet er dan ook niet uit zoals u gewend bent van andere toepassingen alhoewel alle normale onderdelen er wel te vinden zijn.



Het venster kan verplaats worden (wanneer het niet gemaximaliseerd is) door het met de linker muisknop te verslepen. Dit kan op de titelbalk of een lege plaats boven in het venster. Door de muiswijzer op de vensterrand te plaatsen kunt u de grootte van het venster aanpassen. Het venster heeft om praktische redenen wel een minimum breedte en hoogte. U merkt dit vanzelf wanneer u het probeert kleiner te maken.

De browser beschikt niet over een adresbalk omdat er automatisch naar het internetklaslokaal genavigeerd wordt. Verderop wordt beschreven hoe u dit kunt beïnvloeden.

De volgende knoppen staan voor de gebruiker ter beschikking:



Navigeer naar vorige pagina.



Navigeer naar volgende pagina (indien u met de knop vorige terug gegaan bent).



Huidige pagina afdrukken.



Zoeken binnen de huidige pagina.




Huidige pagina verversen.



Terug naar de startpagina  
([www.internetklaslokaal.org](http://www.internetklaslokaal.org)).

## Instellingen

U kunt de werking en mogelijkheden van de IKL Browser tot op zekere hoogte beïnvloeden. Om de instellingen te wijzigen klikt u met de rechtermuisknop op de titelbalk terwijl u de Ctrl-toets ingedrukt houdt:



Nu moet u een wachtwoord opgeven. Dit is in eerste instantie *wcw-ikl*. Verderop leest u hoe u het wachtwoord kunt veranderen.

Nu verschijnt het venster waarin u de instellingen van de browser kunt aanpassen. De volgende zaken kunt u instellen:

### Transparante vensterrand

Hiermee bepaalt u of de het gedeelte van het browservenster dat zich buiten de witte rand bevindt al dan niet doorzichtig is:



Niet-transparante vensterrand




Transparante vensterrand

Opmerking: Indien de vensterrand transparant is, zal de browser niet als aparte knop in de taakbalk worden weergegeven. Wanneer het venster in dat geval geminimaliseerd wordt verschijnt er boven de taakbalk een apart blokje waarmee het venster weer hersteld kan worden.

### Contextmenu toestaan

Wanneer u met de rechter muisknop in het browservenster klikt verschijnt er normaliter een menu van waar uit u extra browserfuncties kunt benaderen. Dit zal niet altijd wenselijk zijn, daarom kunt u via deze optie de mogelijkheid van het zogenaamde contextmenu uitschakelen c.q. toestaan.




### Sneltoetsen toestaan

De browser geeft u de mogelijkheid voor het gebruik van alle gangbare sneltoetsen (Ctrl-N voor een nieuw venster, Ctrl-P voor het afdrukken van de pagina, etc.). Ook hiervan kunt u aangeven of u dit al dan niet wilt toestaan.

### Toelichtingen bij knoppen weergeven

Wanneer u met de muis over de functieknoppen beweegt wordt hier afhankelijk van deze instelling een toelichting weergegeven.



### Knoppen

Van de zes functieknoppen kunt u per stuk aangeven of u ze wilt zien. We raden wel aan om minimaal de knoppen *Terug* en *Startpagina* (en *Vernieuwen*) aan te laten staan. Zonder deze wordt het navigeren wel heel lastig.

### Startpagina

Bij het opstarten van de *IKL Browser* en bij klikken op de knop *Startpagina* zal deze navigeren naar de pagina die in dit veld is ingevoerd, dat is in eerste instantie <http://www.internetklaslokaal.org>. U kunt dat hier echter veranderen wanneer u bijvoorbeeld eerst naar een startpagina van uw intranet wilt navigeren om van daaruit verder te gaan naar o.m. het internetklaslokaal.

### Wachtwoord wijzigen

Via deze knop kunt u het wachtwoord dat nodig is om dit configuratievenster te openen veranderen. U dient hier eerst het huidige wachtwoord in te geven en vervolgens twee keer het nieuwe wachtwoord.

### Licentiegegevens wijzigen

Via deze knop kunt u de licentiegegevens veranderen. Dit zal normaal gesproken niet nodig zijn maar het kan soms, bijvoorbeeld bij een naamswijziging noodzakelijk zijn.

Indien u bij het installeren een netwerklocatie hebt opgegeven zullen alle instellingen die u doet automatisch voor alle aangesloten PC's gelden. In het andere geval dient u per computer de instellingen aan te passen.

De *IKL Browser* onthoudt de grootte en locatie van het browservenster en zal deze bij een volgend gebruik meteen weer toepassen. Dit geldt altijd per computer.